

附表1

怀集县2025年森林质量精准提升（新造林抚育）工程项目调查设计表（采购包1）

乡镇	村委	作业小班号	面积(亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状							抚育设计										
							优势树种	郁闭度	平均树高(米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径(米)	肥料(千克)		培土半径(米)	补苗			
															方式	技术要求(米)		品种	每穴量		树种及配置	规格(米)	补植株数	
中洲镇	李岗村	17	185.47	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	556	
中洲镇	李岗村	20	224.50	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.5	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	674	
马宁镇	新龙村	23	270.46	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	811	
中洲镇	根枝村	27	288.39	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	865	
中洲镇	根枝村	28	24.56	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	51	杂灌	0.5	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	74	
中洲镇	根枝村	29	114.27	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	343	
中洲镇	根枝村	30	57.09	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.3	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	171	
中洲镇	根枝村	31	92.23	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	277	
连麦镇	文岗村	33	86.50	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	52	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	260	
梁村镇	石矮村	39	289.68	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.2	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	869	
梁村镇	石矮村	40	125.80	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	377	
梁村镇	石矮村	41	117.08	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.4	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	351	
梁村镇、冷坑镇	石矮村、溶炉村	42	52.00	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	156	
冷坑镇	溶炉村	43	111.96	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	336	
梁村镇	石矮村	44	276.14	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	828	
梁村镇	石矮村	45	130.84	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	393	
梁村镇	石矮村	47	94.30	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	283	
梁村镇	石矮村	48	262.72	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.4	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	788	
梁村镇	石矮村	49	43.93	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.3	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	132	

乡镇	村委	作业小班号	面积(亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状							抚育设计									
							优势树种	郁闭度	平均树高(米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径(米)	肥料(千克)		培土半径(米)	补苗		
															方式	技术要求(米)		品种	每穴量		树种及配置	规格(米)	补植株数
梁村镇	石矮村	50	31.38	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.4	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	94
梁村镇	石矮村	51	19.08	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.2	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	57
梁村镇	石矮村	52	104.56	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.3	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	314
梁村镇	石矮村	53	174.56	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	524
梁村镇	石矮村	54	160.81	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.3	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	482
梁村镇	石矮村	55	61.45	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.2	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	184
梁村镇	石矮村	56	77.00	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	231
梁村镇	石矮村	57	209.50	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	629
梁村镇	石矮村	58	41.16	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	123
梁村镇	石矮村	59	79.24	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	238
梁村镇、冷坑镇	石矮村、红胜村	60	73.38	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	220
冷坑镇	红胜村	61	76.56	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	230
梁村镇	石矮村	62	119.11	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	357
梁村镇、冷坑镇	石矮村、永红村、	63	85.64	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	257
冷坑镇	红胜村	64	61.10	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	183
冷坑镇	红胜村	65	73.92	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	222
梁村镇	花石村	67	122.52	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	51	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	368
冷坑镇、梁村镇	江山村、栏马村	85	249.18	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	748
梁村镇	百德村、民田村	90	343.28	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.4	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	1030
怀城街道	车头村、车头林场	95	170.15	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.5	56	54	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	518
怀城街道	黄岗村、车头林场	96	101.90	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	306

乡镇	村委	作业小班号	面积 (亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状							抚育设计									
							优势树种	郁闭度	平均树高 (米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径 (米)	肥料（千克）		培土半径 (米)	补苗		
															方式	技术要求 (米)		品种	每穴量		树种及配置	规格（米）	补植株数
怀城街道	车头林场、黄岗村	97	230.97	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	53	杂灌	0.8	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	693
怀城街道	车头林场	98	137.82	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	52	杂灌	0.8	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	398
怀城街道	车头林场、石龙村	99	326.74	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	51	杂灌	0.6	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	983
怀城街道	车头林场	100	296.79	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	51	杂灌	0.7	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	890
怀城街道	太湖林场	101	128.28	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	385
怀城街道	太湖林场	102	147.06	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	51	杂灌	0.6	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	441
怀城街道	太湖林场	103	185.29	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	53	杂灌	0.8	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	556
怀城街道	太湖林场	104	48.13	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.8	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	144
怀城街道	太湖林场、谭舍村	105	37.04	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.6	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	111
怀城街道	太湖林场、谭舍村	106	204.07	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	51	杂灌	0.7	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	612
怀城街道	太湖林场	107	100.95	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	51	杂灌	0.7	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	303
怀城街道	谭舍村	108	51.97	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.6	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	156
怀城街道	太湖林场	109	43.91	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.8	56	52	杂灌	0.6	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	132
怀城街道	太湖林场	110	87.25	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.3	56	51	杂灌	0.7	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	262
大岗镇	大钟村	117	168.21	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	53	杂灌	0.7	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	505
大岗镇	大钟村	122	169.44	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	53	杂灌	0.8	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	508
大岗镇	大钟村	124	189.07	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.7	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	567
大岗镇	大钟村	126	16.16	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	54	杂灌	0.7	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	48
大岗镇	上石村	127	56.34	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.8	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	169
大岗镇	上石村	128	96.32	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.8	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	289
大岗镇	上石村	129	148.37	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	53	杂灌	0.6	Ⅱ	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	445

乡镇	村委	作业小班号	面积(亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状							抚育设计									
							优势树种	郁闭度	平均树高(米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径(米)	肥料(千克)		培土半径(米)	补苗		
															方式	技术要求(米)		品种	每穴量		树种及配置	规格(米)	补植株数
大岗镇	上石村	130	20.95	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	63
大岗镇	上石村	131	103.93	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	55	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	312
大岗镇	上石村	132	260.00	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	780
怀城街道	苍龙村	145	71.32	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	214
怀城街道	苍龙村	146	5.20	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	16
大岗镇	莫屋村	150	33.38	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	100
永固镇	保良村	161	173.51	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.5	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	521
永固镇	保良村	162	12.78	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.5	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	38
永固镇	保良村	163	156.19	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.6	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	469
永固镇	保良村	164	231.13	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.5	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	693
永固镇	保良村	165	255.86	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.5	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	768
永固镇	保良村	166	292.03	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.6	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	876
永固镇	保良村	167	240.74	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.5	56	51	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	722
永固镇	保良村、宿安村	168	93.03	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.5	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	279
永固镇	保良村	169	301.54	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.2	56	55	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	905
永固镇	保良村、联安村	170	246.08	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.4	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	738
永固镇	联安村	171	285.59	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.2	56	51	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	857
永固镇	联安村、宿安村	172	85.23	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.2	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	256
永固镇	保良村、宿安村	173	286.07	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.3	56	51	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	858
永固镇	保良村、宿安村	174	169.93	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	510
永固镇	联安村、宿安村	175	112.16	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.4	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	336

乡镇	村委	作业小班号	面积(亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状						抚育设计										
							优势树种	郁闭度	平均树高(米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径(米)	肥料(千克)		培土半径(米)	补苗		
															方式	技术要求(米)		品种	每穴量		树种及配置	规格(米)	补植株数
永固镇	联安村、宿安村	176	285.98	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.3	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	858
永固镇	多安村	177	52.27	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	157
永固镇	多安村	180	67.65	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	203
永固镇	多安村	181	93.25	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	280
桥头镇	徐丰村	185	63.26	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	190
诗洞镇	双龙村	200	52.95	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	159
诗洞镇	双龙村	201	188.31	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	565
诗洞镇	双龙村	202	36.95	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.9	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	111
诗洞镇	双龙村	203	177.35	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	531
诗洞镇	双龙村	204	278.19	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	835
诗洞镇	双龙村	205	158.49	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	475
诗洞镇	双龙村	206	201.00	2023	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	603
诗洞镇	健营村	231	141.67	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	425
诗洞镇	健营村	232	43.51	2023	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	51	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	131

附表1

怀集县2025年森林质量精准提升（新造林抚育）工程项目调查设计表（采购包2）

乡镇	村委	作业小班号	面积(亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状						抚育设计										
							优势树种	郁闭度	平均树高(米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径(米)	肥料(千克)		培土半径(米)	补苗		
															方式	技术要求(米)		品种	每穴量		树种及配置	规格(米)	补植株数
蓝中镇	古城村	2	28.77	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.3	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	86
蓝中镇	古城村	3	10.96	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.4	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	33
蓝中镇	古城村	5	12.30	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.3	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	37
蓝中镇	古城村	6	11.29	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	34
蓝中镇	古城村	7	6.77	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	20
蓝中镇	古城村	8	19.69	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.5	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	59
蓝中镇	古城村	9	3.93	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	12
中洲镇	马岗村、水下村	10	299.07	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	897
中洲镇	马岗村、水下村	11	318.11	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	954
中洲镇	马岗村	12	193.41	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	580
中洲镇	马岗村	13	71.78	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	52	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	215
中洲镇	中心村	14	208.62	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	52	杂灌	0.5	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	626
中洲镇	李岗村、中心村	15	416.24	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	1249
中洲镇	李岗村、中心村	16	89.63	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	269
中洲镇	李岗村	18	367.22	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	1102
中洲镇	李岗村	19	342.73	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	1028
连麦镇	连社村、王华村	32	192.83	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	578
梁村镇	石矮村	37	130.64	2024	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	392
梁村镇	石矮村	38	233.41	2024	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	51	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	700

乡镇	村委	作业小班号	面积(亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状							抚育设计									
							优势树种	郁闭度	平均树高(米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径(米)	肥料(千克)		培土半径(米)	补苗		
															方式	技术要求(米)		品种	每穴量		树种及配置	规格(米)	补植株数
梁村镇	石矮村	46	42.37	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	127
梁村镇	湘田村	68	192.06	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	576
梁村镇	湘田村	69	22.95	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.4	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	69
梁村镇、冷坑镇	湘田村、金吴村	70	209.13	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	627
梁村镇	湘田村	71	37.34	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	112
梁村镇	湘田村	72	133.38	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	400
梁村镇	湘田村	73	113.04	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.3	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	339
梁村镇	湘田村	74	16.26	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	49
梁村镇	湘田村	75	20.96	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	63
冷坑镇、梁村镇	金吴村、湘田村	76	225.14	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	675
梁村镇	湘田村	77	23.81	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	71
梁村镇	湘田村	78	146.85	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	441
梁村镇	湘田村	79	192.21	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	54	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	577
梁村镇	湘田村	80	87.63	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	53	杂灌	0.5	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	263
梁村镇	湘田村	81	127.09	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	381
梁村镇	湘田村	82	161.01	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.2	56	54	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	483
梁村镇	湘田村	83	135.47	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	406
梁村镇	湘田村	84	28.95	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	52	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	87
怀城街道	河南场	94	269.44	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	813
怀城街道	谭云村	111	253.52	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	761
怀城街道	谭云村	112	149.08	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	447

乡镇	村委	作业小班号	面积 (亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状							抚育设计									
							优势树种	郁闭度	平均树高 (米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径 (米)	肥料（千克）		培土半径 (米)	补苗		
															方式	技术要求 (米)		品种	每穴量		树种及配置	规格（米）	补植株数
甘洒镇	罗密村	114	240.43	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	51	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	721
甘洒镇	钱村村	115	44.15	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.2	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	132
大岗镇	岭岗村	116	123.95	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	372
大岗镇	大钟村	118	56.40	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	54	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	169
大岗镇	大钟村	119	298.23	2024	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.2	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	895
大岗镇	大钟村	120	206.59	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	620
大岗镇、 闸岗镇	大钟村、 效际村	121	195.76	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	54	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	587
大岗镇	大钟村	123	68.18	2024	低质低效松林优化	木荷、樟树、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	205
大岗镇	大钟村	125	149.16	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	447
怀城街道	河南场	133	104.96	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	315
怀城街道	河南场	134	195.69	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	587
怀城街道	河南场	135	229.66	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	55	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	689
怀城街道	河南场	136	306.63	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.5	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	920
怀城街道	河南场、 高大村	137	247.86	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	744
怀城街道	河南场	138	242.67	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	55	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	728
怀城街道	河南场	139	222.36	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	667
怀城街道	河南场	140	151.46	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	454
怀城街道	河南场	141	257.09	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	771
怀城街道	河南场	142	250.23	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	751
怀城街道	河南场	143	89.37	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	55	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	268
大岗镇	连会村	147	200.26	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	601

乡镇	村委	作业小班号	面积(亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状							抚育设计									
							优势树种	郁闭度	平均树高(米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径(米)	肥料(千克)		培土半径(米)	补苗		
															方式	技术要求(米)		品种	每穴量		树种及配置	规格(米)	补植株数
大岗镇	连会村、莫屋村	148	217.80	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	55	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	653
大岗镇	莫屋村	149	154.04	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	462
永固镇	永良村	155	36.36	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.8	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	109
永固镇	永良村	156	5.81	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	17
永固镇	永良村	157	137.68	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.5	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	413
永固镇	永良村	158	137.24	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.8	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	412
永固镇	永良村、保良村	159	225.27	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.5	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	676
永固镇	保良村、永良村	160	78.70	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.6	56	53	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	236
永固镇	宿安村	178	74.45	2024	低质低效松林优化	木荷、红锥、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	223
永固镇	宿安村	179	48.90	2024	低质低效松林优化	木荷、红锥、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	147
诗洞镇	中和村	188	223.45	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.9	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	670
诗洞镇	中和村	190	78.94	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	52	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	237
诗洞镇	中和村	191	234.26	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	703
诗洞镇	中和村	192	159.26	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	478
诗洞镇	中和村	193	99.13	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	297
诗洞镇	中和村	194	341.06	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	1023
诗洞镇	中和村、双龙村	195	187.85	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	564
诗洞镇	中和村、双龙村	198	255.62	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.2	56	52	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	767
诗洞镇	六苏村、万诗村	199	265.19	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	796
诗洞镇	凤艳村	210	212.65	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	638
诗洞镇	凤艳村	211	325.91	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	978

乡镇	村委	作业小班号	面积 (亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状							抚育设计									
							优势树种	郁闭度	平均树高 (米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径 (米)	肥料（千克）		培土半径 (米)	补苗		
															方式	技术要求 (米)		品种	每穴量		树种及配置	规格（米）	补植株数
诗洞镇	凤艳村	212	119.19	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	358
诗洞镇	凤艳村	213	265.50	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	55	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	797
诗洞镇	凤艳村	214	179.62	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	539
诗洞镇	凤艳村	215	201.69	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	52	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	605
诗洞镇	凤艳村	216	36.11	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	108
诗洞镇	凤艳村	217	204.62	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	614
诗洞镇	凤艳村	218	82.78	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	51	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	248
诗洞镇	凤艳村	219	23.26	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	70
诗洞镇	凤艳村	220	38.90	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	51	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	117
诗洞镇	凤艳村	221	14.30	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	43
诗洞镇	凤艳村	222	150.52	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	452
诗洞镇	凤艳村	223	213.81	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	641
诗洞镇	凤艳村	224	54.10	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	55	杂灌	0.9	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	163
诗洞镇	凤艳村	225	25.79	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	0.9	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	77
诗洞镇	凤艳村	226	22.14	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1.2	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	66
诗洞镇	凤艳村	227	46.14	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	52	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	138
诗洞镇	凤艳村	228	196.75	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	590
诗洞镇	凤艳村	229	163.96	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	492
诗洞镇	凤艳村、健营村	230	188.89	2024	低质低效松林优化	木荷、山杜英、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1	56	51	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	567
诗洞镇	安华村、双凤村	233	165.49	2024	低质低效松林优化	木荷、藜蒴、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	53	杂灌	0.7	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	496
诗洞镇	安华村	234	497.78	2024	低质低效松林优化	木荷、藜蒴、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	53	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	1493

乡镇	村委	作业小班号	面积 (亩)	造林年度	前期造林类型	原树种	林地现状							抚育设计									
							优势树种	郁闭度	平均树高 (米)	原种植株数	亩保存株数	主要植被	植被盖度	抚育设计类型	割灌除草		松土扩穴半径 (米)	肥料(千克)		培土半径 (米)	补苗		
															方式	技术要求 (米)		品种	每穴量		树种及配置	规格(米)	补植株数
诗洞镇	安华村	235	244.62	2024	低质低效松林优化	木荷、藜蒴、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	0.9	56	51	杂灌	0.6	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	734
诗洞镇	安华村、双凤村	237	176.62	2024	低质低效松林优化	木荷、藜蒴、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.30	1	56	51	杂灌	0.9	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	530
诗洞镇	安华村、双凤村	238	81.19	2024	低质低效松林优化	木荷、藜蒴、火力楠、铁冬青	阔叶混	0.40	1.1	56	52	杂灌	0.8	II	块状	割灌除草1×1	0.5	复合肥	0.3	0.5	木荷2、火力楠1	两年生；H≥80cm，D≥0.8cm	244